

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	10000458
Radgröße (gültig)	215 / 70 - 15
Marke	Carlisle
Profil	Multi Trac C/S
Felgenreöße (gültig)	7 JA x 15 H2
Anschluss Felge	6/117.5/152.4
Einpresstiefe [mm]	-7
Felgenfarbe	Weiß
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	649
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,41
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



CARLISLE

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 12500670
Index, PR	96 B, 6 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	710
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	3,10
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	218
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	317
Abrollumfang [mm]	2.113
Profiltiefe [mm]	8,9
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600276
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	649
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	117.5
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	152.4
Bolzenlochdurchmesser [mm]	17.5
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9010
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil

Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade