

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10001605
Reifengröße (gültig)	14.00 - 24 / 10.00
Marke	ВКТ
Profil	Maglift



Technische Informationen

Artikelnummer	10001605
EAN	8903094073184
Reifengröße (gültig)	14.00 - 24 / 10.00
Marke	BKT
Profil	Maglift
Karkasseneigenschaften	STD,Vollgummi
Antistatisch	Ja
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	358,00
Empfohlene Felgengröße	10.00

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Reifenbreite [mm]	330
Seitenwandbreite [mm]	330
Profilbreite [mm]	285
Gesamtbreite [mm]	330
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.320
Profiltiefe [mm]	49,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	11100	25	Lastrad		
	9250	25	Lenkrad		

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.