

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10003045
Reifengröße (gültig)	225 / 70 R 19.5
Index, PR	128 / 126 L, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDR1



SAILUN
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDR1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Nah- und Regionaleinsatz.
- Die verbreiterten Profilrillen sorgen für eine gute Selbstreinigung und einen guten Grip bei jedem Wetter.
- Zwischen den Profilblöcken verläuft eine Rippe für eine verbesserte Steifigkeit und daraus resultierend geringeren Verschleiß.
- Seine breite Aufstandsfläche garantiert eine sehr gute Fahrstabilität bei optimalem Grip.

Technische Informationen

Artikelnummer	10003045
EAN	6959655465310
Reifengröße (gültig)	225 / 70 R 19.5
Index, PR	128 / 126 L, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,00
Empfohlene Felgengröße	6.75
Zulässige Felgengröße	6.00
Luftdruck maximal [bar]	7,60
Reifenbreite [mm]	226
Profilbreite [mm]	190
Außendurchmesser Reifen [mm]	811
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	378
Abrollumfang [mm]	2.474

Profiltiefe [mm]	15,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
128 L	1800	120	Single	7,60	
126 L	1700	120	Twin	7,60	