

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10004043
Reifengröße (gültig)	205 / 65 R 17.5
Index, PR	132 / 130 J (133 / 133 F), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	Transport Pro T Max



SAILUN
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun TRANSPORT PRO T MAX ist ein LKW-Radialreifen für die Trailerachse für den Einsatz im Regionalverkehr.
- Das Profil mit breiten Rippen und zusätzlichen schmalen Rillen sorgt für Laufruhe und verhindert Steinschlag.
- Der Reifen bietet eine hohe Tragfähigkeit und einen geringen Rollwiderstand für einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Die Laufflächenmischung ist besonders verschleißarm und garantiert eine lange Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	10004043
EAN	8935341221420
Reifengröße (gültig)	205 / 65 R 17.5
Index, PR	132 / 130 J (133 / 133 F), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	Transport Pro T Max
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,00
Empfohlene Felgengröße	6.00
Zulässige Felgengröße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	204
Profilbreite [mm]	177
Außendurchmesser Reifen [mm]	711
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	329
Abrollumfang [mm]	2.169

Profiltiefe [mm]	11,4
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
132 J	2000	100	Single	9,00	
133 F	2060	80	Single	9,00	
130 J	1900	100	Twin	9,00	
133 F	2060	80	Twin	9,00	