

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466409
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Index, PR	135 / 133 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 28



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Baustellenreifen für die Antriebsachse der neuesten Generation.
- Starke hexagonale Lauffläche zur exzellenten Traktion im schweren Gelände.
- Verstärkte Karkasse gegen Schnittverletzungen und Profilablösungen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466409
EAN	4040658055676
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Index, PR	135 / 133 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	29,40
Empfohlene Felgengröße	6.00
Zulässige Felgengröße	5.25, 6.75
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	218
Außendurchmesser Reifen [mm]	766
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	358
Abrollumfang [mm]	2.336
Profiltiefe [mm]	15,5

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
135 J	2180	100	Single	8,30	
133 J	2060	100	Twin	8,30	