

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466496
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Index, PR	127 / 124 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 24



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Der Windpower WSR 24 ist ein moderner Vorderachs- und Trailerreifen für den Nah- und Verteilerverkehr.
- Er bietet einen hervorragenden Grip auch auf nasser Fahrbahn und einen geringen Rollwiderstand.
- Der Reifen ist durch sein spezielles Profil besonders verschleißarm und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466496
EAN	4040658089800
Reifengröße (gültig)	215 / 75 R 17.5
Index, PR	127 / 124 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WSR 24
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,30
Empfohlene Felgengröße	6.00
Zulässige Felgengröße	6.75, 5.25
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	216
Außendurchmesser Reifen [mm]	765
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	333
Abrollumfang [mm]	2.333
Profiltiefe [mm]	13,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
127 M	1750	130	Single	8,30	
124 M	1600	130	Twin	8,30	