

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10466507	
Reifengröße (gültig)	10 R 22.5	
Index, PR	144 / 142 M, 16 PR	
TL/TT	TL	
Marke	Windpower	
Profil	WDR 55	





Hinweise und Merkmale

- Der Windpower WDR 55 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Einsatz im Nahverkehr.
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion und Fahrstabilität.
- Aufgrund seiner strapazierfähigen Gummimischung ist der Reifen vor vorzeitigem Verschleiß sowie vor Ein- und Anfahrverletzungen geschützt.



Technische Informationen

Artikelnummer	10466507
EAN	4040658094132
Reifengröße (gültig)	10 R 22.5
Index, PR	144 / 142 M, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDR 55
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	НА
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	С
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	48,05
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	258
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.025
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	478
Abrollumfang [mm]	3.126
Profiltiefe [mm]	15,5

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



E-Ready	Nein
---------	------

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 M	2800	130	Single	9,00	
142 M	2650	130	Twin	9,00	