

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466517
Reifengröße (gültig)	11 R 22.5
Index, PR	146 / 143 L (148 / 145 K), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDC 53



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Baustellenreifen für die Antriebsachse (insbesondere Baustellenfahrzeuge).
- Extra tiefes Stollenprofil (20 mm) mit schnitt- und rissfester Gummimischung.
- Exzellente Wasserabweisung durch offene Reifenschulterkonstruktion.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466517
EAN	4040658097249
Reifengröße (gültig)	11 R 22.5
Index, PR	146 / 143 L (148 / 145 K), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WDC 53
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	62,76
Empfohlene Felgengröße	8.25
Zulässige Felgengröße	7.50
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	281
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.066
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	498
Abrollumfang [mm]	3.251
Profiltiefe [mm]	22,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
146 L	3000	120	Single	8,30	
148 K	3150	110	Single	8,30	
143 L	2725	120	Twin	8,30	
145 K	2900	110	Twin	8,30	