

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466634
Reifengröße (gültig)	255 / 70 R 22.5
Index, PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 28



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Hinweise und Merkmale

- Baustellenreifen für die Antriebsachse der neuesten Generation.
- Starke hexagonale Lauffläche zur exzellenten Traktion im schweren Gelände.
- Verstärkte Karkasse gegen Schnittverletzungen und Profilablösungen.
- Sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

Technische Informationen

Artikelnummer	10466634
EAN	4040658097379
Reifengröße (gültig)	255 / 70 R 22.5
Index, PR	140 / 137 M (140 / 140 L), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WGC 28
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	74
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,46
Empfohlene Felgengröße	7.50
Zulässige Felgengröße	8.25
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	254
Außendurchmesser Reifen [mm]	932
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	405
Abrollumfang [mm]	2.843
Profiltiefe [mm]	17,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
140 M	2500	130	Single	8,30	
140 L	2500	120	Single	8,30	
137 M	2300	130	Twin	8,30	
140 L	2500	120	Twin	8,30	