

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	10466685
Reifengröße (gültig)	425 / 65 R 22.5
Index, PR	165 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WTR 69



**WINDPOWER·TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Hinweise und Merkmale

- Moderner multifunktionaler Trailerreifen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr.
- Long-Life-Compound, flexible Lauffläche für lange Lebensdauer.
- Verstärkte, breite Reifenschulter.

## Technische Informationen

Artikelnummer	10466685
EAN	4040658087981
Reifengröße (gültig)	425 / 65 R 22.5
Index, PR	165 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Windpower
Profil	WTR 69
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	88,30
Empfohlene Felgengröße	13.00
Zulässige Felgengröße	14.00
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	421
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.119
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	518
Speed Radius Index (SRI)	525
Abrollumfang [mm]	3.413

---

Profiltiefe [mm]	16,5
E-Ready	Nein

---

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 K	5150	110	Single	8,30	