

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	10927540	
Reifengröße (gültig)	320 / 65 R 16	
Index, PR	120 A8 / 117 D	
TL/TT	TL	
Marke	Mitas	
Profil	AC 65	



Mitas

## **Hinweise und Merkmale**

- Der AC 65 ist ein leistungsstarker Allround-Breitreifen für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße.
- Dank der breiten Aufstandsfläche wird der Boden effektiv geschont.
- Die verschleißarme Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Der Reifen zeichnet sich durch ein großes Luftvolumen aus, das eine sehr hohe Transportleistung garantiert.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	10927540
EAN	8059971068771
Reifengröße (gültig)	320 / 65 R 16
Index, PR	120 A8 / 117 D
TL/TT	TL
Marke	Mitas
Profil	AC 65
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	36,50
Empfohlene Felgengröße	10
Zulässige Felgengröße	9, 11
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	316
Außendurchmesser Reifen [mm]	844
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	373
Speed Radius Index (SRI)	390
Abrollumfang [mm]	2.497
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
120 A8	1400	40		2,40	
117 D	1285	65		2,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.