

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	13327395
Reifengröße (gültig)	540 / 70 R 24
Index, PR	168 A8 / 168 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Industriereifen für Rad-, Bagger- und Teleskoplader.
- Verstärkte Flanken.
- Massive Stollen.
- Gürtellagen aus Stahlgewebe.

## Technische Informationen

Artikelnummer	13327395
EAN	3528709591287
Reifengröße (gültig)	540 / 70 R 24
Alternativgröße 1	21LR24
Index, PR	168 A8 / 168 B
TL/TT	TL
Marke	Michelin
Profil	XMCL
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	139,00
Empfohlene Felgengröße	18
Zulässige Felgengröße	16
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	562
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.356
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	608
Abrollumfang [mm]	4.026
Profiltiefe [mm]	38,0
Stollenanzahl	20x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	317
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A8	5600	40		4,00	
168 B	5600	50		4,00	