

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	14875320	
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 20	
Index, PR	144 A8 / 144 B	
TL/TT	TL	
Marke	Vredestein	
Profil	ENDURION	





Hinweise und Merkmale

- Der Vredestein Endurion ist ein MPT-Radialreifen für Teleskoplader und ähnliche Fahrzeuge.
- Breite, im 45° Winkel zueinander angeordnete Stollen und der hohe Positivanteil im Profil sorgen für eine lange Lebensdauer.
- Die optimale Gummimischung und die besonders robuste Karkasse erh\u00f6hen die Lebensdauer und garantieren maximale Ertr\u00e4ge.



Technische Informationen

Artikelnummer	14875320
EAN	8714692336584
Reifengröße (gültig)	340 / 80 R 20
Index, PR	144 A8 / 144 B
TL/TT	TL
Marke	Vredestein
Profil	ENDURION
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,00
Empfohlene Felgengröße	11
Zulässige Felgengröße	W10, W11, 11SDC, 12, 12SC
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	355
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.055
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	490
Abrollumfang [mm]	3.180
Profiltiefe [mm]	26,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	96
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
144 A8	2800	40		4,00	
144 B	2800	50		4,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.