

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15710483	
Reifengröße (gültig)	23 x 8.50 - 12	
Index, PR	102 A6, 12 PR	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	LG 306	



## **Hinweise und Merkmale**

- Rasenreifen mit ausgezeichneter Aufstandsfläche für geringe Bodenverdichtung.
- Abgerundete Reifenschulter für optimalen Schutz der Grasnarbe.
- Hohe Profiltiefe in Verbindung mit einer robusten Karkasse für hohe Laufleistung und Schutz vor (Stich-)Verletzungen.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15710483
EAN	8903094012640
Reifengröße (gültig)	23 x 8.50 - 12
Index, PR	102 A6, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	LG 306
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,34
Empfohlene Felgengröße	7.001
Zulässige Felgengröße	7JA
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	210
Außendurchmesser Reifen [mm]	575
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	258
Abrollumfang [mm]	1.709
Profiltiefe [mm]	10,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
102 A6	850	30		4,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.