

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15711714	
Reifengröße (gültig)	9.00 - 16	
Index, PR	127 A8, 14 PR	
TL/TT	TL	
Marke	BKT	
Profil	BK 823	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der BKT BK 823 ist ein Reifen für Traktoren, landwirtschaftliche Geräte und Anhänger.
- Er eignet sich besonders für die Bodenbearbeitung und für Transportfahrten im Feld und auf der Straße.
- Sein Blockprofil bietet eine sehr gute Performance unter schwierigen Einsatzbedingungen und hervorragende Lenkeigenschaften.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15711714
EAN	8903094040131
Reifengröße (gültig)	9.00 - 16
Index, PR	127 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	BK 823
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	27,88
Empfohlene Felgengröße	6.5
Luftdruck maximal [bar]	4,40
Reifenbreite [mm]	245
Außendurchmesser Reifen [mm]	891
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	394
Abrollumfang [mm]	2.583
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
127 A8	1750	40		4,40	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.