

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15721108	
Reifengröße (gültig)	6.50 - 16	
Index, PR	98 A6 / 90 A8, 8 PR	
TL/TT	тт	
Marke	BKT	
Profil	TF 8181	



Hinweise und Merkmale

- AS-Frontreifen.
- Breitere Profilfläche für längere Lebensdauer.
- Doppelrippe verleiht größere Steifigkeit.



Technische Informationen

Artikelnummer	15721108
EAN	8903094029389
	6.50 - 16
Reifengröße (gültig)	0.50 - 16
Index, PR	98 A6 / 90 A8, 8 PR
TL/TT	тт
Marke	вкт
Profil	TF 8181
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	12,77
Empfohlene Felgengröße	4.50E
Zulässige Felgengröße	4.00E, 5K, 5.00F, 5.50F
Luftdruck maximal [bar]	4,20
Reifenbreite [mm]	180
Außendurchmesser Reifen [mm]	770
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	361
Abrollumfang [mm]	2.295
Profiltiefe [mm]	17,3
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
98 A6	750	30		4,20	
90 A8	600	40		4,20	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.