

## **REIFEN**

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	15731044	
Reifengröße (gültig)	10.5 - 18	
Index, PR	130 G, 12 PR	
TL/TT	TL	
Marke	ВКТ	
Profil	MP 567	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der BKT MP 567 ist ein Mehrzweckreifen und bietet ein Maximum an Flexibilität.
- Der Reifen hat eine gute Traktion bei jeder Witterung.
- Geeignet sowohl für den Einsatz im off-the-Road- & onthe-Road-Bereich.
- Das offene Profil garantiert eine gute Selbstreinigung.
- Geeignet für den Einsatz auf Fahrzeugen wie zum Bsp. Unimog, Baggerladern, Radladern u.s.w.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	15731044
EAN	8903094037889
Reifengröße (gültig)	10.5 - 18
Index, PR	130 G, 12 PR
TL/TT	TL
Marke	BKT
Profil	MP 567
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,64
Empfohlene Felgengröße	9
Zulässige Felgengröße	9SDC
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	270
Außendurchmesser Reifen [mm]	905
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	415
Abrollumfang [mm]	2.768
Profiltiefe [mm]	22,0
Stollenanzahl	21x2
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
130 G	1900	90		4,50	
	2190	40		4,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.