

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	15771170
Reifengröße (gültig)	10.00 L - 15
Index, PR	16 PR
TL/TT	тт
Marke	BKT
Profil	Power Trax HD Forklift





Hinweise und Merkmale

- Der BKT Power Trax HD Forklift ist ein Premium-Reifen, konzipiert für Gabelstapler in industriellen Anwendungen.
- Das tiefe Profil, die extra dicken Seitenwände und die starke Karkasse schützen den Reifen vor Schnitt-, Reißund Stichverletzungen.
- Der Reifen zeichnet sich durch besondere Langlebigkeit aus und ist besonders für raue und harte Betonflächen geeignet.
- Der speziell entwickelte Felgenschutz garantiert besten Schutz im Bereich des Felgenhornes.



Technische Informationen

Artikelnummer	15771170
EAN	8903094007646
Reifengröße (gültig)	10.00 L - 15
Alternativgröße 1	36x11-15
Index, PR	16 PR
TL/TT	П
Marke	BKT
Profil	Power Trax HD Forklift
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	51,47
Empfohlene Felgengröße	7.50BD
Zulässige Felgengröße	7.5
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	285
Außendurchmesser Reifen [mm]	918
Profiltiefe [mm]	21,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
	5525	25	Lastrad	9,00	
	4250	25	Lenkrad	9,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.