

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 19111116 |
| Reifengröße (gültig) | 23 x 10.50 - 12 |
| Index, PR | 94 A8 / 107 A8, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Deli |
| Profil | SG-818 |



Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Hinweise und Merkmale

- Der Deli SG-818 wurde speziell für den Einsatz auf Kompaktladern und Kompakttraktoren entwickelt
- Sein AS Profil bietet eine sehr gute Traktion und ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften
- Selbst auf weichen und schlammigen Böden bietet der Reifen eine sehr gute Performance

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 19111116 |
| EAN | 8994242027043 |
| Reifengröße (gültig) | 23 x 10.50 - 12 |
| Index, PR | 94 A8 / 107 A8, 8 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Deli |
| Profil | SG-818 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 10,50 |
| Empfohlene Felgengröße | 8.50I |
| Zulässige Felgengröße | 7.00I |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,50 |
| Reifenbreite [mm] | 263 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 578 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 254 |
| Abrollumfang [mm] | 1.731 |
| Profiltiefe [mm] | 15,2 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 94 A8 | 670 | 40 | Drive Wheel | 2,50 | |
| 107 A8 | 975 | 40 | Free Rolling | 2,50 | |
| | 985 | 0 | Drive Wheel | 3,00 | |
| | 1105 | 5 | Drive Wheel | 3,00 | |