

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 19266109 |
| Reifengröße (gültig) | 155 R 13 C |
| Index, PR | 91 / 89 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kenda |
| Profil | KR500 Winter Trailer |



Hinweise und Merkmale

- Der Kenda KR500 ist ein All-Season-Trailerreifen.
- Er bietet Sicherheit und komfortables Fahrverhalten auch unter winterlichen Bedingungen.
- Seine extra breiten Rillen helfen, Wasser und Schnee zu verdrängen, und sorgen für Sicherheit bei winterlichen Straßenverhältnissen.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 19266109 |
| EAN | 4040658088346 |
| Reifengröße (gültig) | 155 R 13 C |
| Index, PR | 91 / 89 N |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kenda |
| Profil | KR500 Winter Trailer |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Karkasseneigenschaften | Spikefähig |
| Rollwiderstand | E |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 72 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 117,ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 6,77 |
| Empfohlene Felgengröße | 4.00B |
| Zulässige Felgengröße | 4J, 4.50B, 4.50J, 5.0B, 5J |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,50 |
| Reifenbreite [mm] | 149 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 576 |
| Profiltiefe [mm] | 8,7 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 91 N | 615 | 140 | Single | 4,50 | |
| 89 N | 580 | 140 | Twin | 4,50 | |