

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 19271097 |
| Reifengröße (gültig) | 300 - 15 |
| Index, PR | 20 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Marke | Kenda |
| Profil | K610 Kinetics |



Hinweise und Merkmale

- Luftreifen für Gabel- und Containerstapler.
- Widerstandsfähiger und zuverlässiger Reifen mit langer Lebensdauer.
- Hervorragende Traktion und große Kontaktfläche.
- Zusätzliche Karkassenverstärkung sorgt für gleichmäßige Aufstandsfläche.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 19271097 |
| EAN | 5707562272719 |
| Reifengröße (gültig) | 300 - 15 |
| Alternativgröße 1 | 315/70-15 |
| Index, PR | 20 PR |
| TL/TT | TT |
| SET | Schlauch + Wulstband |
| Ventilbezeichnung | TR 177 A |
| Ventilposition | mittig |
| Marke | Kenda |
| Profil | K610 Kinetics |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 47,98 |
| Empfohlene Felgengröße | 8.0 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| Reifenbreite [mm] | 290 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 840 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 313 |
| Abrollumfang [mm] | 2.065 |
| Profiltiefe [mm] | 22,5 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 6250 | 25 | Lastrad | 9,00 | |
| | 5000 | 25 | Lenkrad | 9,00 | |