

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000189
Taille de pneu valide	210 / 95 R 18
LI / SI / PR	122 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- L'Agrimax RT 855 de BKT dans ces dimensions est un pneu radial pour véhicules tractés.
- Il convient pour le travail du sol et pour les déplacements sur champ et sur route.
- Ses excellentes propriétés autonettoyantes évitent de salir la chaussée en passant d'un usage sur champ à une utilisation sur route.

Informations techniques

Numéro d'article	10000189
EAN	8903094069804
Taille de pneu valide	210 / 95 R 18
Taille alternative 1	7.50R18
LI / SI / PR	122 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax RT 855
Code TRA	R1-W
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,69
Taille de jante recommandée	W7
Taille de jante autorisée	W6, 5.50F
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	214
Diamètre extérieur du pneu [mm]	855
Stat. Rayon (SLR) [mm]	378
Speed Radius Index (SRI)	410
Circonférence de roulement [mm]	2564
Profondeur du profil [mm]	26,5
Nombre de barrettes	21x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
122 A8	1500	40		2,80	