

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10000687
Taille de pneu valide	600 / 70 R 30
LI / SI / PR	155 A8 / 152 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Factor



Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax Factor est un pneu à structure radiale innovant de la 70e série destiné aux tracteurs qui travaillent le sol.
- Son profil agricole avec barrettes prolongées offre un bon confort de conduite.
- Les angles réduits des barrettes permettent d'atténuer la résistance au roulement.
- Sa large surface de contact assure une conduite fluide.
- Sa carcasse solide en polyester garantit une excellente stabilité latérale et un très bon comportement directionnel, même à grande vitesse.

Informations techniques

Numéro d'article	10000687
EAN	8903094070152
Taille de pneu valide	600 / 70 R 30
LI / SI / PR	155 A8 / 152 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Factor
Propriétés de la carcasse	E-Ready
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	174,11
Taille de jante recommandée	DW20B
Taille de jante autorisée	DW18L, W18L
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	611
Largeur du profil [mm]	570
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1602
Stat. Rayon (SLR) [mm]	722
Speed Radius Index (SRI)	750
Circonférence de roulement [mm]	4765
Profondeur du profil [mm]	57,0
Nombre de barrettes	19x2
E-Ready	oui

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
155 A8	3875	40		1,60	
152 D	3550	65		1,60	