

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001040
Taille de pneu valide	750 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	190 A2 / 182 A8, 24 PR
TL/TT	TT
Marque	Trelleborg
Profil	T440



Indications et caractéristiques

- Le Trelleborg Twin Forestry T440 est un pneu forestier conçu pour une utilisation sur des tracteurs forestiers.
- Son profil AS avec des bords brise-lames entre les crampons assure un très bon auto-nettoyage et une excellente traction sur l'argile, la boue, la glace et la neige.
- Les crampons munis de bords transversaux et les épaules de pneu renforcées permettent une utilisation efficace du pneu avec des bandes.

Informations techniques

Numéro d'article	10001040
EAN	8059971026344
Taille de pneu valide	750 / 55 - 26.5
LI / SI / PR	190 A2 / 182 A8, 24 PR
TL/TT	TT
Marque	Trelleborg
Profil	T440
Code TRA	LS-2
Propriétés de la carcasse	Steel Belted
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	291,93
Taille de jante recommandée	AG24.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,00
Largeur du pneu [mm]	750
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1485
Stat. Rayon (SLR) [mm]	690
Speed Radius Index (SRI)	700
Circonférence de roulement [mm]	4485
Profondeur du profil [mm]	46,0
Nombre de barrettes	19x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	320
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
190 A2	10600	10		6,00	
182 A8	8500	40		6,00	