

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001234
Taille de pneu valide	420 / 70 R 24
LI / SI / PR	137 A8 / 134 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Factor



Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax Factor est un pneu à structure radiale innovant de la 70e série destiné aux tracteurs qui travaillent le sol.
- Son profil agricole avec barrettes prolongées offre un bon confort de conduite.
- Les angles réduits des barrettes permettent d'atténuer la résistance au roulement.
- Sa large surface de contact assure une conduite fluide.
- Sa carcasse solide en polyester garantit une excellente stabilité latérale et un très bon comportement directionnel, même à grande vitesse.

Informations techniques

Numéro d'article	10001234
EAN	8903094070947
Taille de pneu valide	420 / 70 R 24
LI / SI / PR	137 A8 / 134 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Factor
Propriétés de la carcasse	E-Ready
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,80
Taille de jante recommandée	W13
Taille de jante autorisée	W12, W14L
Pression maximale de l'air [bar]	2,00
Largeur du pneu [mm]	418
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1248
Stat. Rayon (SLR) [mm]	563
Speed Radius Index (SRI)	575
Circonférence de roulement [mm]	3696
Profondeur du profil [mm]	43,0
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	oui

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
137 A8	2300	40		2,00	
134 D	2120	65		2,00	