

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10001515
Taille de pneu valide	710 / 70 R 38
LI / SI / PR	178 A8 / 175 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Factor



Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax Factor est un pneu à structure radiale innovant de la 70e série destiné aux tracteurs qui travaillent le sol.
- Son profil agricole avec barrettes prolongées offre un bon confort de conduite.
- Les angles réduits des barrettes permettent d'atténuer la résistance au roulement.
- Sa large surface de contact assure une conduite fluide.
- Sa carcasse solide en polyester garantit une excellente stabilité latérale et un très bon comportement directionnel, même à grande vitesse.

Informations techniques

Numéro d'article	10001515
EAN	8903094071166
Taille de pneu valide	710 / 70 R 38
LI / SI / PR	178 A8 / 175 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Factor
Propriétés de la carcasse	E-Ready
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	297,52
Taille de jante recommandée	DW23B
Taille de jante autorisée	DW25B, MW23B
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	716
Largeur du profil [mm]	675
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1959
Stat. Rayon (SLR) [mm]	866
Speed Radius Index (SRI)	925
Circonférence de roulement [mm]	5800
Profondeur du profil [mm]	58,0
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	oui

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
178 A8	7500	40		3,20	
175 D	6900	65		3,20	