

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10002082
Taille de pneu valide	385 / 55 R 19.5
LI / SI / PR	156 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	STL1



 **SAILUN**  
TYRE

## Indications et caractéristiques

- Le Sailun STL1 est un pneu de remorque poids lourd à résistance au roulement optimisée destiné au transport régional et longue distance.
- Grâce à la conception spéciale de la bande de roulement, le pneu est particulièrement silencieux.
- Sa très grande surface de contact assure une usure lente et une longue durée de vie au pneu.
- La grande quantité de caoutchouc dans la bande de roulement contribue à une usure lente et une longue durée de vie.

## Informations techniques

Numéro d'article	10002082
EAN	6959655472653
Taille de pneu valide	385 / 55 R 19.5
LI / SI / PR	156 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	STL1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	B
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,80
Taille de jante recommandée	12.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	385
Diamètre extérieur du pneu [mm]	919
Profondeur du profil [mm]	12,5
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 J	4000	100	Single	9,00	