

JANTES

RAL

Groupe de produits	Jantes
Numéro d'article	10002532
Taille de jante valide	5.50 A x 8 H2
Modèle de moyeu	Mont. avec capuchon
Type de palier	Roulement à billes
Diamètre de l'arbre [mm]	25
Longueur d'installation [mm]	73
Longueur du moyeu [mm]	64
Marque	Mefro





Informations techniques	
Capacité de charge jantes 1 [kg]	330
Vitesse jantes 1 [km/h]	40
Vitesse maximale [km/h]	40
Type de propulsion	Axe tracté
Nettogewicht [kg] (gültig)	2,80
Bourrelet	H2
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
Traitement de surface	enduit
Couleur de la jante (désignation du fabricant)	John Deere - jaune

RAL1007

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Verschweißung beidseitig	non
Nombre de trous de drainage	3
Moyeu déporté	non
Connecteur supplémentaire nécessaire	non
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Valve pré-assemblée	non
TPMS-kompatibles Ventil	non