

## ROUES

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002604
Taille de roue valide	15 x 6.00 - 6
Marque	Deli
Profil	S-317
LI / SI / PR	61 A6, 4 PR
TL/TT	TT
Modèle de moyeu	Mont. avec capuchon
Type de palier	Roulement à billes
Diamètre de l'arbre [mm]	25
Longueur d'installation [mm]	88
Longueur du moyeu [mm]	80
Couleur de la jante	Rouge
Capacité de charge de la roue complète [kg]	257
Vitesse de la roue complète [km/h]	30



**Deli Tire**  
ROAD SYMBIOSIS

## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	• 19110090
LI / SI / PR	61 A6, 4 PR
TL/TT	TT
Marque	Deli
Profil	S-317
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106

Pression maximale de l'air [bar]	2,10
Largeur du pneu [mm]	154
Stat. Rayon (SLR) [mm]	155
Circonférence de roulement [mm]	1020
Profondeur du profil [mm]	3,5
Assemblage N° d'article jante	• 10000898
Taille de jante valide	4.50 x 6
Capacité de charge jantes 1 [kg]	300
Vitesse jantes 1 [km/h]	25
Capacité de charge jantes 2 [kg]	300
Vitesse jantes 2 [km/h]	30
Vitesse maximale [km/h]	30
Type de propulsion	Angetriebene & gezogene Achse
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL3000
Verschweißung beidseitig	non
Diamètre intérieur du trou du moyeu [mm]	52
Diamètre extérieur du trou du moyeu [mm]	52
Moyeu déporté	non
Connecteur supplémentaire nécessaire	non
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.3
Modèle de la valve	Pour soupape
Désignation de la valve	TR 13
Longueur de la valve [mm]	38

---

Matériau du capuchon de la valve	Plastique
Couleur du bouchon de valve	Noir

---