

## **ROUES**

Groupe de produits	Roues
Numéro d'article	10002605
Taille de roue valide	4.00 - 8 / 39-8A
Marque	Starco
Profil	ST-11
Modèle de moyeu	Mont. avec capuchon
Type de palier	Roulement à billes
Diamètre de l'arbre [mm]	25
Longueur d'installation [mm]	80
Longueur du moyeu [mm]	88
Couleur de la jante	Rouge
Capacité de charge de la roue complète [kg]	218
Vitesse de la roue complète [km/h]	5



## Informations techniques

Assemblage N° d'article pneus	19800505
Marque	Starco
Profil	ST-11
Propriétés de la carcasse	Polyuréthane
Antistatique	non
Dureté Shore	35
Couleur du pneu	Jaune
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Largeur du pneu [mm]	90
Assemblage N° d'article jante	10002356

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Taille de jante valide	2.50 A x 8
Capacité de charge jantes 1 [kg]	560
Vitesse jantes 1 [km/h]	10
Capacité de charge jantes 2 [kg]	450
Vitesse jantes 2 [km/h]	20
Vitesse maximale [km/h]	5
Type de propulsion	Axe tracté
Bourrelet	kein Hump
En une ou plusieurs pièces	einteilig
Matériau de la jante	Acier
RAL	RAL3000
Chromaticité	brillant
Verschweißung beidseitig	non
Diamètre intérieur du trou du moyeu [mm]	52
Diamètre extérieur du trou du moyeu [mm]	56
Moyeu déporté	non
Connecteur supplémentaire nécessaire	non
Siège de vanne	ALV
Diamètre du trou de la valve [mm]	11.5