

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003045
Taille de pneu valide	225 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	128 / 126 L, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SDR1



**SAILUN**  
TYRE

## Indications et caractéristiques

- Le Sailun SDR1 est un pneu poids lourd pour l'essieu moteur à usage local et régional
- Les rainures élargies du profil assurent un bon auto-nettoyage et une bonne adhérence par tout temps
- Une rainure passe entre les pavés de la bande de roulement pour une meilleure rigidité et, par conséquent, une moindre usure
- Sa large surface de contact garantit une très bonne stabilité de conduite avec une adhérence optimale

## Informations techniques

Numéro d'article	10003045
EAN	6959655465310
Taille de pneu valide	225 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	128 / 126 L, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SDR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	E
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	A
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,00
Taille de jante recommandée	6.75
Taille de jante autorisée	6.00
Pression maximale de l'air [bar]	7,60
Largeur du pneu [mm]	226
Largeur du profil [mm]	190
Diamètre extérieur du pneu [mm]	811
Stat. Rayon (SLR) [mm]	378
Circonférence de roulement [mm]	2474

---

Profondeur du profil [mm]	15,0
E-Ready	non

---

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
128 L	1800	120	Single	7,60	
126 L	1700	120	Twin	7,60	