

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10003352
Taille de pneu valide	18.4 - 38
LI / SI / PR	155 A8 / 152 B, 14 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	Forestland



Indications et caractéristiques

- Le BKT Forestland est un pneu diagonal conçu pour les tracteurs forestiers, mais aussi pour l'utilisation agricole.
- Son profil AS avec ses crampons solides et renforcés et une épaule ouverte assure une excellente traction sur tous types de terrains, même sur des sols particulièrement meubles.
- La robuste carcasse en polyester, le mélange de la bande de roulement résistant aux coupures et aux déchirures, ainsi que le flanc renforcé protègent le pneu contre les dommages dans les conditions de travail les plus difficiles.
- La construction solide des talons garantit également une grande stabilité lors d'interventions lourdes.

Informations techniques

Numéro d'article	10003352
EAN	8903094074037
Taille de pneu valide	18.4 - 38
LI / SI / PR	155 A8 / 152 B, 14 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	Forestland
Code TRA	LS-2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	164,69
Taille de jante recommandée	W16L
Taille de jante autorisée	W15L
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
Largeur du pneu [mm]	467
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1750
Stat. Rayon (SLR) [mm]	813
Circonférence de roulement [mm]	5384
Profondeur du profil [mm]	53,5
Nombre de barrettes	22x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
155 A8	3875	40		2,60	
152 B	3550	50		2,60	