

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10004688
Taille de pneu valide	360 / 70 R 24
LI / SI / PR	125 A8 / 122 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Factor



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le BKT Agrimax Factor est un pneu à structure radiale innovant de la 70e série destiné aux tracteurs qui travaillent le sol.
- Son profil agricole avec barrettes prolongées offre un bon confort de conduite.
- Les angles réduits des barrettes permettent d'atténuer la résistance au roulement.
- Sa large surface de contact assure une conduite fluide.
- Sa carcasse solide en polyester garantit une excellente stabilité latérale et un très bon comportement directionnel, même à grande vitesse.

Informations techniques

Numéro d'article	10004688
EAN	8903094513659
Taille de pneu valide	360 / 70 R 24
LI / SI / PR	125 A8 / 122 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Agrimax Factor
Propriétés de la carcasse	E-Ready
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,00
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W10
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	357
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1140
Stat. Rayon (SLR) [mm]	522
Circonférence de roulement [mm]	3386
Profondeur du profil [mm]	40,0
Nombre de barrettes	21x2
E-Ready	oui

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
125 A8	1650	40		1,60	
122 D	1500	65		1,60	