

PNEUS

Groupe de produits	Pneus	
Numéro d'article	10466449	
Taille de pneu valide	285 / 70 R 19.5	
LI / SI / PR	144 / 142 M (145 / 143 L), 16 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Windpower	
Profil	WDR 09	





Indications et caractéristiques

- Le pneu Windpower WDR09 est un pneu pour essieu moteur destiné au transport régional
- Grâce à sa large surface de contact, ce pneu offre une sécurité par tous temps et une distance de freinage réduite
- Son profil spécial du pneu assure une usure uniforme et la grande longévité du pneu



Informations techniques

Numéro d'article	10466449	
EAN	4040658060977	
Taille de pneu valide	285 / 70 R 19.5	
LI / SI / PR	144 / 142 M (145 / 143 L), 16 PR	
TL/TT	TL	
Marque	Windpower	
Profil	WDR 09	
M+S	M+S	
3PMSF	3PMSF	
Position de l'essieu poids lourds	НА	
Résistance au roulement	D	
Adhérence sur sol mouillé	D	
Bruit de roulement [db]	74	
Niveau de bruit de roulement	В	
Antistatique	non	
Couleur du pneu	Noir	
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117	
Nettogewicht [kg] (gültig)	42,50	
Taille de jante recommandée	8.25	
Pression maximale de l'air [bar]	8,30	
Largeur du pneu [mm]	276	
Diamètre extérieur du pneu [mm]	896	
Stat. Rayon (SLR) [mm]	415	
Circonférence de roulement [mm]	2733	
Profondeur du profil [mm]	17,0	
E-Ready	non	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
144 M	2800	130	Single	8,30	
145 L	2900	120	Single	8,30	
142 M	2650	130	Twin	8,30	
143 L	2725	120	Twin	8,30	