

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466458
Taille de pneu valide	385 / 55 R 19.5
LI / SI / PR	156 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WTR 69



**WINDPOWER TYRE**  
*Get Your Job Done*

## Indications et caractéristiques

- Pneu de remorque multifonction moderne pour le transport local, régional et longue distance
- Composé longue durée de vie, bande de roulement flexible pour une longue durée de vie
- Épaulement de pneu large et renforcé

## Informations techniques

Numéro d'article	10466458
EAN	4040658087967
Taille de pneu valide	385 / 55 R 19.5
LI / SI / PR	156 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WTR 69
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	TR
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	73
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,70
Taille de jante recommandée	12.25
Taille de jante autorisée	11.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	384
Diamètre extérieur du pneu [mm]	927
Stat. Rayon (SLR) [mm]	423
Circonférence de roulement [mm]	2827
Profondeur du profil [mm]	15,0

E-Ready

non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 J	4000	100	Single	9,00	