

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466646
Taille de pneu valide	315 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 148 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	PRO SL91



WINDPOWER TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Le Windpower PRO SL91 est un pneu pour essieu avant, conçu pour une utilisation en transport longue distance sur des routes bien entretenues.
- La construction de l'épaulement du pneu et la répartition uniforme de la pression garantissent une usure lente et uniforme, ainsi qu'une longue durée de vie.
- La rainure périphérique en zigzag au centre de la bande de roulement éjecte les cailloux, évitant ainsi les dommages au pneu.
- Les rainures droites tout autour à l'extérieur de la bande de roulement assurent une performance exceptionnelle à grande vitesse.
- Tous les pneus de la série Pro sont équipés de la technologie Dual-Layer, où une couche de caoutchouc externe et une couche sous-jacente se complètent idéalement.

Informations techniques

Numéro d'article	10466646
EAN	4040658097287
Taille de pneu valide	315 / 60 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 148 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	PRO SL91
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA
Résistance au roulement	B
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Nettogewicht [kg] (gültig)	54,53
Taille de jante recommandée	9.75
Taille de jante autorisée	9.00
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	316
Diamètre extérieur du pneu [mm]	942
Stat. Rayon (SLR) [mm]	478
Circonférence de roulement [mm]	2873
Profondeur du profil [mm]	12,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 L	3750	120	Single	9,00	
148 L	3150	120	Twin	9,00	