

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10466703
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDW 80



WINDPOWER·TYRE
Get Your Job Done

Indications et caractéristiques

- Pneu d'hiver pour essieu moteur présentant une adhérence et une traction fiables, et doté du symbole flocon de neige
- Profil profond et extra large / épaulement ouvert
- Excellentes capacités auto-nettoyantes
- Mélange de bande de roulement adapté à un usage hivernal
- Faibles coûts d'exploitation grâce au Long-Life-Compound (mélange longue vie)
- Carcasse rechapable

Informations techniques

Numéro d'article	10466703
EAN	4040658055713
Taille de pneu valide	315 / 80 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 151 M (156 / 150 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Windpower
Profil	WDW 80
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	E
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	74
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,70
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	8,30
Largeur du pneu [mm]	315
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1096
Stat. Rayon (SLR) [mm]	505
Circonférence de roulement [mm]	3343
Profondeur du profil [mm]	24,0

E-Ready

non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 M	3750	130	Single	8,30	
156 L	4000	120	Single	8,30	
151 M	3450	130	Twin	8,30	
150 L	3350	120	Twin	8,30	