

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10626625
Taille de pneu valide	380 / 70 R 24
LI / SI / PR	125 D / 122 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Performer 70



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Indications et caractéristiques

- Technologie unique de barrettes à double angle
- Grande surface de contact au sol grâce à un meilleur amortissement et un contour plus plat de la bande de roulement
- Confort de conduite accru

## Informations techniques

Numéro d'article	10626625
EAN	3286340345415
Taille de pneu valide	380 / 70 R 24
LI / SI / PR	125 D / 122 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Performer 70
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,30
Taille de jante recommandée	12
Taille de jante autorisée	11, 13
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	395
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1192
Stat. Rayon (SLR) [mm]	535
Circonférence de roulement [mm]	3576
Profondeur du profil [mm]	40,0
Nombre de barrettes	19x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	159
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
125 D	1650	65		1,60	
122 E	1500	70		1,60	