

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10626781
Taille de pneu valide	710 / 70 R 38
LI / SI / PR	171 D / 168 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Maxi Traction



Indications et caractéristiques

- Pneu agricole pour tracteurs haute performance
 - Très bonne traction en champ
- Excellent confort de conduite sur route
 - Très faible tassement du sol

Informations techniques

Numéro d'article	10626781
EAN	3286340544313
Taille de pneu valide	710 / 70 R 38
LI / SI / PR	171 D / 168 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	305,70
Taille de jante recommandée	23
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	731
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1970
Stat. Rayon (SLR) [mm]	888
Circonférence de roulement [mm]	5910
Profondeur du profil [mm]	58,0
Nombre de barrettes	20x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	800.25
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
171 D	6150	65		2,40	
168 E	5600	70		2,40	