

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10626791
Taille de pneu valide	IF 800 / 70 R 38
LI / SI / PR	184 D / 181 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Maxi Traction



Indications et caractéristiques

- Pneu agricole pour tracteurs haute performance
- Très bonne traction en champ
- Excellent confort de conduite sur route
- Très faible tassement du sol

Informations techniques

Numéro d'article	10626791
EAN	3286340590716
Taille de pneu valide	IF 800 / 70 R 38
LI / SI / PR	184 D / 181 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Maxi Traction
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	365,97
Taille de jante recommandée	27
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	825
Diamètre extérieur du pneu [mm]	2080
Stat. Rayon (SLR) [mm]	924
Circonférence de roulement [mm]	6148
Profondeur du profil [mm]	61,0
Nombre de barrettes	19x2
Contenance du pneu 75% [ltr.]	1054.5
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
184 D	9000	65		2,40	
181 E	8250	70		2,40	