

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10627152
Taille de pneu valide	540 / 65 R 28
LI / SI / PR	142 D / 139 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Maxi Traction 65



## Indications et caractéristiques

- Pneu agricole pour tracteurs haute performance
- Très bonne traction en champ
- Excellent confort de conduite sur route
- Très faible tassement du sol

## Informations techniques

Numéro d'article	10627152
EAN	3286340896115
Taille de pneu valide	540 / 65 R 28
LI / SI / PR	142 D / 139 E
TL/TT	TL
Marque	Firestone
Profil	Maxi Traction 65
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	129,00
Taille de jante recommandée	16
Taille de jante autorisée	18
Pression maximale de l'air [bar]	1,60
Largeur du pneu [mm]	524
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1410
Stat. Rayon (SLR) [mm]	635
Circonférence de roulement [mm]	4224
Profondeur du profil [mm]	46,5
Nombre de barrettes	19x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	315.75
Période de garantie	10 ans
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
142 D	2650	65		1,60	
139 E	2430	70		1,60	