

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10745028
Taille de pneu valide	155 / 70 R 12 C
LI / SI / PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marque	Cheng Shin
Profil	Trailermaxx ECO CL-31N



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Indications et caractéristiques

- Le Trailermaxx ECO CL-31N est un pneu pour remorques de voitures et caravanes
- Sa faible résistance au roulement et son poids optimisé garantissent une faible consommation de carburant
- En raison de la grande profondeur de son profil, ce pneu est particulièrement durable

Informations techniques

Numéro d'article	10745028
EAN	6933882542013
Taille de pneu valide	155 / 70 R 12 C
LI / SI / PR	104 / 102 N
TL/TT	TL
Marque	Cheng Shin
Profil	Trailermaxx ECO CL-31N
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,52
Taille de jante recommandée	4.5
Taille de jante autorisée	4.0, 5.0
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	157
Diamètre extérieur du pneu [mm]	523
Circonférence de roulement [mm]	1649
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
104 N	900	140	Single	6,50	
102 N	850	140	Twin	6,50	