

## PNEUS

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Groupe de produits    | Pneus           |
| Numéro d'article      | 10745030        |
| Taille de pneu valide | 185 / 60 R 12 C |
| LI / SI / PR          | 104 / 101 N     |
| TL/TT                 | TL              |
| Marque                | Trailermaxx     |
| Profil                | CR-966          |



## Indications et caractéristiques

- Spécialement conçu pour remorques et caravanes
- Construction renforcée
- Confort maximal et conduite silencieuse
- Sécurité maximale grâce à des réserves de capacité de charge

## Informations techniques

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Numéro d'article                 | 10745030        |
| EAN                              | 4717784233710   |
| Taille de pneu valide            | 185 / 60 R 12 C |
| LI / SI / PR                     | 104 / 101 N     |
| TL/TT                            | TL              |
| Marque                           | Trailermaxx     |
| Profil                           | CR-966          |
| M+S                              | M+S             |
| Résistance au roulement          | D               |
| Adhérence sur sol mouillé        | B               |
| Bruit de roulement [db]          | 72              |
| Niveau de bruit de roulement     | B               |
| Antistatique                     | non             |
| Couleur du pneu                  | Noir            |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 54,ECE 117  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 7,70            |
| Taille de jante recommandée      | 5.50            |
| Pression maximale de l'air [bar] | 6,50            |
| Largeur du pneu [mm]             | 185             |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 527             |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 240             |
| Circonférence de roulement [mm]  | 1597            |
| E-Ready                          | non             |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 104 N  | 900                     | 140            | Single               | 6,50           |                  |
| 101 N  | 825                     | 140            | Twin                 | 6,50           |                  |