

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10745197
Taille de pneu valide	195 / 50 R 13 C
LI / SI / PR	104 / 101 N
TL/TT	TL
Marque	Cheng Shin
Profil	Trailermaxx ECO CL-31N



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Indications et caractéristiques

- Le Trailermaxx ECO CL-31N est un pneu pour remorques de voitures et caravanes
- Sa faible résistance au roulement et son poids optimisé garantissent une faible consommation de carburant
- En raison de la grande profondeur de son profil, ce pneu est particulièrement durable

Informations techniques

Numéro d'article	10745197
EAN	6933882547995
Taille de pneu valide	195 / 50 R 13 C
LI / SI / PR	104 / 101 N
TL/TT	TL
Marque	Cheng Shin
Profil	Trailermaxx ECO CL-31N
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	B
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,96
Taille de jante recommandée	6J
Taille de jante autorisée	5.50J, 6.50J, 7J
Pression maximale de l'air [bar]	6,25
Largeur du pneu [mm]	188
Diamètre extérieur du pneu [mm]	525
Circonférence de roulement [mm]	1591
Profondeur du profil [mm]	8,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
104 N	900	140	Single	6,25	
101 N	825	140	Twin	6,25	