Bohnenkamp
Moving Professionals

30.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10745238
Taille de pneu valide	185 / 65 R 14
LI / SI / PR	93 / 91 N, 6 PR
TL/TT	TL
Marque	Trailermaxx
Profil	CR-965

TRAILERMAXX
performance for trailer and caravans

Indications et caractéristiques

- Spécialement conçu pour remorques et caravanes
- Construction renforcée
- Confort maximal et conduite silencieuse
- Sécurité maximale grâce à des réserves de capacité de charge

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

30.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	10745238
EAN	4717784313863
Taille de pneu valide	185 / 65 R 14
LI / SI / PR	93 / 91 N, 6 PR
TL/TT	TL
Marque	Trailermaxx
Profil	CR-965
M+S	M+S
Résistance au roulement	C
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	72
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,60
Taille de jante recommandée	5.50
Pression maximale de l'air [bar]	2,80
Largeur du pneu [mm]	192
Diamètre extérieur du pneu [mm]	600
Profondeur du profil [mm]	7,1
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
93 N	650	140	Single	2,80	
91 N	615	140	Twin	2,80	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.