

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10927515
Taille de pneu valide	240 / 70 R 16
LI / SI / PR	104 A8 / 104 B
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	AC 70 T



Mitas

Indications et caractéristiques

- Le pneu AC 70 T est un pneu de tracteur pour des travaux de champ lourds
- Ses hautes barrettes assurent à une traction remarquable
- Patinage réduit grâce aux excellentes propriétés autonettoyantes
- Ce pneu se distingue par sa polyvalence et peut aussi être utilisé dans les vignobles et vergers par exemple

Informations techniques

Numéro d'article	10927515
EAN	8059971035735
Taille de pneu valide	240 / 70 R 16
LI / SI / PR	104 A8 / 104 B
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	AC 70 T
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	18,80
Taille de jante recommandée	8
Taille de jante autorisée	7, 9
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	244
Diamètre extérieur du pneu [mm]	737
Stat. Rayon (SLR) [mm]	331
Speed Radius Index (SRI)	350
Circonférence de roulement [mm]	2192
Profondeur du profil [mm]	27,0
Nombre de barrettes	16x2
Largeur de la barrette [mm]	38
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
104 A8	900	40		2,40	
104 B	900	50		2,40	