

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	10927520
Taille de pneu valide	260 / 70 R 16
LI / SI / PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	AC 70 T



Mitas

Indications et caractéristiques

- Le pneu AC 70 T est un pneu de tracteur pour des travaux de champ lourds
- Ses hautes barrettes assurent à une traction remarquable
- Patinage réduit grâce aux excellentes propriétés autonettoyantes
- Ce pneu se distingue par sa polyvalence et peut aussi être utilisé dans les vignobles et vergers par exemple

Informations techniques

Numéro d'article	10927520
EAN	8059971039719
Taille de pneu valide	260 / 70 R 16
LI / SI / PR	109 A8 / 109 B
TL/TT	TL
Marque	Mitas
Profil	AC 70 T
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	22,80
Taille de jante recommandée	8
Taille de jante autorisée	9
Pression maximale de l'air [bar]	2,40
Largeur du pneu [mm]	261
Diamètre extérieur du pneu [mm]	770
Stat. Rayon (SLR) [mm]	345
Speed Radius Index (SRI)	360
Circonférence de roulement [mm]	2290
Profondeur du profil [mm]	29,0
Nombre de barrettes	16x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
109 A8	1030	40		2,40	
109 B	1030	50		2,40	