

## PNEUS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Groupe de produits    | Pneus               |
| Numéro d'article      | 11065115            |
| Taille de pneu valide | 195 / 65 R 16 C     |
| LI / SI / PR          | 104 / 102 T, 8 PR   |
| TL/TT                 | TL                  |
| Marque                | Sailun              |
| Profil                | Commercio 4 Seasons |



## Indications et caractéristiques

- Le Sailun Commercio 4 Seasons est un pneu poids lourd toutes saisons.
- Son profil directionnel avec des blocs disposés en flèche et des rainures profondes garantit de très bonnes performances par tous les temps.
- Grâce à ses rainures en 3D et ses lamelles, l'eau et la neige sont évacuées de manière fiable.
- Que ce soit sur voie sèche, mouillée ou enneigée, le pneu offre une excellente adhérence et de très bonnes propriétés de freinage.
- Le mélange de caoutchouc robuste résistant à l'usure et la paroi latérale renforcée protègent le pneu contre les dommages et l'usure prématurée.

## Informations techniques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Numéro d'article                 | 11065115            |
| EAN                              | 6959655475517       |
| Taille de pneu valide            | 195 / 65 R 16 C     |
| LI / SI / PR                     | 104 / 102 T, 8 PR   |
| TL/TT                            | TL                  |
| Marque                           | Sailun              |
| Profil                           | Commercio 4 Seasons |
| M+S                              | M+S                 |
| 3PMSF                            | 3PMSF               |
| Résistance au roulement          | D                   |
| Adhérence sur sol mouillé        | B                   |
| Bruit de roulement [db]          | 72                  |
| Niveau de bruit de roulement     | B                   |
| Antistatique                     | non                 |
| Couleur du pneu                  | Noir                |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 54,ECE 117      |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 12,09               |
| Taille de jante recommandée      | 6J                  |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,75                |
| Largeur du pneu [mm]             | 195                 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 660                 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 322                 |
| Circonférence de roulement [mm]  | 2013                |
| Profondeur du profil [mm]        | 9,7                 |
| E-Ready                          | non                 |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 104 T  | 900                     | 190            | Single               | 4,75           |                  |
| 102 T  | 850                     | 190            | Twin                 | 4,75           |                  |