

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066197
Taille de pneu valide	265 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	143 / 141 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	STM1



 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun STM1 est un pneu toutes positions, de préférence utilisé comme pneu moteur pour les véhicules en circulation régionale.
- La conception spéciale du profil garantit une conduite stable, un très bon auto-nettoyage et une bonne adhérence par tous les temps.
- L'épaule robuste du pneu et la construction renforcée du talon garantissent une longue durée de vie.
- Les saillies dans les rainures du profil assurent une usure lente et protègent contre les pierres.
- Le mélange de caoutchouc spécial réduit le risque de crevaison.

Informations techniques

Numéro d'article	11066197
EAN	6959655464375
Taille de pneu valide	265 / 70 R 19.5
LI / SI / PR	143 / 141 J, 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	STM1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	VA/HA/TR
Résistance au roulement	D
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	75
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	40,64
Taille de jante recommandée	7.50
Taille de jante autorisée	8.25
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	265
Diamètre extérieur du pneu [mm]	867
Stat. Rayon (SLR) [mm]	401
Circonférence de roulement [mm]	2525
Profondeur du profil [mm]	16,0

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
143 J	2725	100	Single	9,00	
141 J	2575	100	Twin	9,00	