

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	11066341
Taille de pneu valide	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SDR1



 **SAILUN**
TYRE

Indications et caractéristiques

- Le Sailun SDR1 est un pneu poids lourd pour l'essieu moteur à usage local et régional
- Les rainures élargies du profil assurent un bon auto-nettoyage et une bonne adhérence par tout temps
- Une rainure passe entre les pavés de la bande de roulement pour une meilleure rigidité et, par conséquent, une moindre usure
- Sa large surface de contact garantit une très bonne stabilité de conduite avec une adhérence optimale

Informations techniques

Numéro d'article	11066341
EAN	6959655455021
Taille de pneu valide	315 / 70 R 22.5
LI / SI / PR	154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marque	Sailun
Profil	SDR1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Position de l'essieu poids lourds	HA
Résistance au roulement	E
Adhérence sur sol mouillé	C
Bruit de roulement [db]	75
Niveau de bruit de roulement	B
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,44
Taille de jante recommandée	9.00
Taille de jante autorisée	9.75
Pression maximale de l'air [bar]	9,00
Largeur du pneu [mm]	312
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1014
Stat. Rayon (SLR) [mm]	468
Circonférence de roulement [mm]	2945
Profondeur du profil [mm]	20,0

E-Ready	non
---------	-----

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
154 L	3750	120	Single	9,00	
152 M	3550	130	Single	9,00	
150 L	3350	120	Twin	9,00	
148 M	3150	130	Twin	9,00	